2021. 02

청구금속
CHEONG-GU METAL CO.
Total Hardware Diecasting Producer

Furniture / Interior / Door
Subsidiary materials Hardware

# Cheong-gu Products Guide

## Total Hardware Diecasting Producer



Ch 카톡에서 청구금속(CGPLUS) 채널 추가하세요

카카오톡 채널 추가하는 방법

카카오톡 실행하기 → 검색창에 채널명 입력하기 → 채널 추가하기

카카오톡 채널QR코드

# Content


회사연혁 05

## 가구철물

옷봉 소켓 & 파이프 09
진열장선반다보 13
인서트너트 16
서랍코너 18
장식철물 19
유리경첩 20

## 인테리어철물

펠리칸선반다보 22
유리선반다보 22
부스발선반다보 24
유리파티션부속(개별) 24
유리파티션세트 25
유리진열장 28

## 부자재철물

캐스팅볼트 29
기타부속 29

## 창호철물

원터치말굽 31
PLUS말굽 32
안전고리 32
도어스트랩 32
반원/원형스토퍼 33
자석도어스토퍼 34
도어훅 35
손잡이발 36

## 멀티철물

욕실선반 38
도어스트랩 39

주문포장단위 40


Furniture/Interior/Door
Subsidiary materials Hardware



비교할 수 없는 품질!
합리적인 가격!
철저한 생산관리!
업계 최고를 목표로 최선을 다하겠습니다.

미래가치를 창조하는 "기술력" 과
고객님을 생각하는 "성실함" 을 담았습니다.

21세기 국경을 초월한 디지털 경제시대를 맞아
실용적이고 고품질의 하드웨어 개발과 생산을 적극 실천하여,
우리 하드웨어 시장의 새로운 엔진이 될 수 있도록
혼신의 노력을 다 하고 있습니다.

더불어 다이캐스팅 전문개발 및 생산 자동화시스템,
품질인증 규격 구축과 순수 국내원료와 국내 인력으로 생산하여
즉각적인 생산과 유통, 개발이 용이합니다.

오랜 기간 축적된 기술력과 노하우로
고객의 요구에 충족시킬 수 있는
고품질의 제품을 만들어 나아가겠습니다.

당사의 제품이 국내외 표준이 되는 날까지
끊임없이 노력할 것을 약속드립니다.

청구금속 임직원 일동






# Cheong Gu-
# Total Hardware Diecasting














인간에 기초한 기업으로,
항구적인 선진기술 도입과 개발에 기여하며,
더 나아가 글로벌 기업으로서의 발자취를
세계 속에 남기도록 노력하겠습니다.




## Company History

| | |
|---|---|
| 1992.06.26 | 청구금속 설립 |
| 2000.03.10 | 공장 확장이전 – 성서3차 단지 |
| 2001.05.29 | 관통형 조립너트 특허 등록 – 다이캐스팅 최초 |
| 2001.08.23 | 제6회 MBC건축박람회 출품 – SETEC |
| 2001.12.10 | WOODWORKING KOREA 2001 출품 – COEX |
| 2002.08.12 | PLUS 상표등록 |
| 2002.10.16 | 2002서울국제가구 및 목공기계전시회 출품 – COEX |
| 2004.03.20 | 자동화설비 증설 – 가공 PART |
| 2004.11.18 | QS-9000품질인증 획득 |
| 2004.12.30 | 1SO9001:2000품질인증 획득 |
| 2005.11.01 | 목재 · 유리겸용 다보 특허등록 – PLUS다보 |
| 2007.08.23 | 2007한국국제가구 및 인테리어산업대전 출품 – KINTEX |
| 2008.02.22 | 2008경향하우징 페어 출품 – KINTEX |
| 2008.07.01 | ERP SYSTEM구축 |
| 2009.06.01 | POP SYSTEM구축 |
| 2011.02.26 | 현장동 확장 및 자동화라인 증설 |
| 2011.09.06 | 다이캐스팅 머신 자동화설비 구축 |
| 2015.01.28 | 다우오피스 사내그룹웨어 도입 |
| 2015.02.09 | 원터치말굽 실용신안등록 |
| 2015.06.04 | 원터치말굽(미끄럼방지구) 디자인등록 |
| 2016.12.07 | 기술평가 우수기업 인증(2년연속)-NICE평가정보(주) |
| 2016.12.23 | 기업부설 연구소 인정 |
| 2017.08.30 | 2017 KOFURN 전시회 출품 – KINTEX |
| 2020.03.01 | 아마존(미국)수출 |
| 2020.06.24 | 방진 도어스토퍼 시스템 특허 등록 |
| 2020.09.11 | 미국 상표등록 PLUS |
| 2020.11.05 | 펫도어스토퍼 특허등록 |

변화 그리고 기술개발,
미래를 준비하고 가꾸어 가겠습니다.

## ERP SYSTEM




## 현장 POP SYSTEM




사내 그룹웨어(다우오피스)



# 가구철물

## Furniture Hardware


옷봉 소켓 & 파이프 09
진열장선반다보 13
인서트너트 16
서랍코너 18
장식철물 19
유리경첩 20


PLUS

Cheong Gu Products Guide

# Cheong Gu Products Guide





| | 품명 | Front | Side |
|---|---|---|---|



## U소켓 16Φ

| 색상 | 실버 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 800 |
| 속포장 | 100 |











## R소켓 16Φ


| 색상 | 실버 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 800 |
| 속포장 | 100 |











## U소켓 19Φ

| 색상 | 니켈,실버 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 1,200 |
| 속포장 | 100 |











## U소켓 25Φ

| 색상 | 니켈 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 1,200 |
| 속포장 | 100 |











## U소켓 19Φ 미니

| 색상 | 니켈 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 1,500 |
| 속포장 | 100 |











## U소켓 25Φ 미니

| 색상 | 니켈 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 1,500 |
| 속포장 | 100 |




## ● 옷봉소켓 | 롱소켓, 단구소켓


| | 품명 | Front | Side |
|---|---|---|---|



### 롱소켓 16Φ

| 색상 | 니켈/그레이 외 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 500 |
| 속포장 | 50 |








그레이 골드 밤색 흑색 다크그레이 실버



### 롱소켓 19Φ

| 색상 | 니켈,실버 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 400 |
| 속포장 | 50 |











### 롱소켓 19Φ 미니무탭

| 색상 | 니켈,실버 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 500 |
| 속포장 | 50 |











### 단구소켓 19Φ 50mm

| 색상 | 크롬,실버 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 320 |
| 속포장 | 40 |




## ● 옷봉 타원파이프 | 16Φ


| | 품명 | Front | Side |
|---|---|---|---|





*100~1,200mm까지 주문가능

### 옷봉 타원파이프 16Φ

| 색상 | 실버 |
|---|---|
| 소재 | AL |
| BOX | 30 |
| 속포장 | - |



그레이 골드 밤색 흑색 다크그레이 실버



※ 실버 외 색상 1200mm주문가능


## 파이프 조립소켓 조립소켓


| | 품명 | Front | Side |
|---|---|---|---|



### 조립소켓 19Φ

| 색상 | 크롬,골드 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 300 |
| 속포장 | 50 |











### 조립소켓 25Φ

| 색상 | 크롬,골드 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 360 |
| 속포장 | 60 |





## 파이프소켓 25Φ, 32Φ


| | 품명 | Front | Side |
|---|---|---|---|



### 원형소켓 25Φ

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 400 |
| 속포장 | 50 |







단구 양구

### 단구/양구소켓 25Φ 50mm

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 200 |
| 속포장 | 20 |




단구 양구






단구 양구



### 원형소켓 32Φ

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 120 |
| 속포장 | 20 |











단구 양구

### 단구/양구소켓 32Φ

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 60 |
| 속포장 | 10 |




단구 양구





단구 양구

품명/Front




## 단구소켓 25Φ

| 규격 | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 색상 | 크롬 | | | | |
| 소재 | Zn+Fe | | | | |
| BOX | 80 | 60 | 40 | 40 | 30 |
| 속포장 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

















## 양구소켓 25Φ

| 규격 | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 색상 | 크롬 | | | | |
| 소재 | Zn+Fe | | | | |
| BOX | 80 | 60 | 40 | 40 | 30 |
| 속포장 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


































## 진열장 선반다보(Zn) 목재선반




| | 품명 | Front | Side | Assembly |
|---|---|---|---|---|
|  | **평다보 A**<br>색상 니켈<br>소재 Zn<br>BOX 5,000<br>속포장 500 |  |  |  |
|  | **평다보 B**<br>색상 니켈<br>소재 Zn<br>BOX 5,000<br>속포장 500 |  |  |  |
|  | **촉다보**<br>색상 니켈<br>소재 Zn<br>BOX 4,000<br>속포장 500 |  |  |  |


## 진열장 선반다보(Zn) 유리선반

| | 품명 | Front | Side | Assembly |
|---|---|---|---|---|
|  <br>[종이박스로 포장변경] | **유리다보 A**<br>색상 니켈<br>소재 Zn<br>BOX 3,000<br>속포장 300 |  |  |  |
|  <br>[종이박스로 포장변경] | **유리다보 B**<br>색상 니켈<br>소재 Zn<br>BOX 4,500<br>속포장 450 |  |  |  |
|  <br>[종이박스로 포장변경] | **유리피스다보**<br>색상 니켈<br>소재 Zn<br>BOX 3,000<br>속포장 300 |  |  |  |
|  <br>[유리선반 8mm용] | **ㄷ자 피스다보**<br>색상 니켈<br>소재 Zn<br>BOX 1,200<br>속포장 100 |  |  |  |
|  | **선반다보 타원 소**<br>색상 크롬,그레이<br>소재 Zn<br>BOX 480<br>속포장 40 |  |  |  |

## 진열장 선반다보(Fe) 유리선반

| | 품명 | Front | Side | Assembly |
|---|---|---|---|---|
|  [실용신안등록/종이박스로 포장변경] | PLUS피스다보 4*12<br>색상 니켈<br>소재 Fe<br>BOX 3,500<br>속포장 350 |  |  |  |
|  [실용신안등록/종이박스로 포장변경] | PLUS피스다보 6*12<br>색상 니켈<br>소재 Fe<br>BOX 3,500<br>속포장 350 |  |  |  |
|  [실용신안등록/종이박스로 포장변경] | PLUS핀다보 Φ5*9<br>색상 니켈<br>소재 Fe<br>BOX 3,000<br>속포장 300 |  |  |  |
|  [실용신안등록/종이박스로 포장변경] | PLUS볼트다보 1/4*7<br>색상 니켈<br>소재 Fe<br>BOX 3,500<br>속포장 350 |  |  |  |
|  | 투링볼트다보 M6*20<br>색상 크롬<br>소재 Fe<br>BOX 1,200<br>속포장 200 |  |  |  |
|  | 투링피스다보<br>색상 크롬<br>소재 Fe<br>BOX 2,000<br>속포장 200 |  |  |  |
|  | 다보너트 1/4*7<br>색상 크롬<br>소재 Fe<br>BOX 8,000<br>속포장 800 |  |  |  |
|  | 다보너트 M6*11<br>색상 크롬<br>소재 Fe<br>BOX 4,800<br>속포장 400 |  |  |  |

| | 품명 | Side | Assembly |
|---|---|---|---|
|  | 투링너트다보 M5*17<br>색상 크롬<br>소재 Fe<br>BOX 600<br>속포장 200 |  |  |
|  | 투링볼트다보 M5*17<br>색상 크롬<br>소재 Fe<br>BOX 600<br>속포장 100 |  |  |
|  | 다보조임볼트 M5*16<br>색상 크롬<br>소재 Fe<br>BOX 6,000<br>속포장 200 |  |  |




## ● 인서트너트 가나구너트


| | 품명 | Side | Assembly |
|---|---|---|---|



**렌치가나구**
**5/32*10**

| | |
|---|---|
| 색상 | 원소재 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 12,000 |
| 속포장 | 1,000 |










**별가나구**
**5/32*12**

| | |
|---|---|
| 색상 | 원소재 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 10,000 |
| 속포장 | 1,000 |




## ● 인서트너트 뻔데기 일반


| | 품명 | Side | Assembly |
|---|---|---|---|



**뻔데기**
**6*13**

| | |
|---|---|
| 색상 | 황색 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 5,000 |
| 속포장 | 1,000 |










**뻔데기**
**6*15**

| | |
|---|---|
| 색상 | 황색 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 5,000 |
| 속포장 | 1,000 |










**뻔데기**
**6*16**

| | |
|---|---|
| 색상 | 황색 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 5,000 |
| 속포장 | 1,000 |




















**뻔데기**
**8*20**

| | |
|---|---|
| 색상 | 황색 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 2,400 |
| 속포장 | 400 |







## 인서트너트 뻔데기 와샤

| | 품명 | Side | Assembly |
|---|---|---|---|
|  | 뻔데기<br>6*13 와샤<br>색상 황색<br>소재 Zn<br>BOX 5,000<br>속포장 1,000 |  |  |
| NEW  | 뻔데기<br>6*18 와샤<br>색상 황색<br>소재 Zn<br>BOX 3,200<br>속포장 400 |  |  |
|  | 뻔데기<br>8*15 와샤<br>색상 황색<br>소재 Zn<br>BOX 3,000<br>속포장 500 |  |  |
| NEW  | 뻔데기<br>8*20 와샤<br>색상 황색<br>소재 Zn<br>BOX 2,400<br>속포장 400 |  |  |
|  | 뻔데기<br>8*25 와샤<br>색상 황색<br>소재 Zn<br>BOX 2,400<br>속포장 200 |  |  |

## 인서트너트 기타 인서트류

| | 품명 | Side | Assembly |
|---|---|---|---|
|  | 장구너트<br>6*14<br>색상 황색<br>소재 Zn<br>BOX 4,000<br>속포장 500 |  |  |
| [디자인 등록]<br>  | 장구너트<br>8*16<br>색상 황색<br>소재 Zn<br>BOX 1,400<br>속포장 200 |  |  |


## 인서트너트 조립너트


| | 품명 | Side | Assembly |
|---|---|---|---|



### 조립너트 8*20

| 색상 | 니켈 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 2,800 |
| 속포장 | 400 |











### 조립너트 8*25

| 색상 | 니켈 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 2,400 |
| 속포장 | 400 |




1. 한 규격의 조립너트를 사용하여 여러규격의 판재에 사용가능하므로 여러 규격의 볼트가 불필요하여 볼트의 재고관리에 용이합니다.

- 8*20 나사 깊이 17mm
- 8*25 나사 깊이 22mm





## 인서트너트 와샤너트, 농발 조립너트



### 캐스팅 와샤너트 M8*35Φ

| 색상 | 황색 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 600 |
| 속포장 | 100 |







## 서랍코너


| | 품명 | Front | Side | Assembly |
|---|---|---|---|---|




### 코너 극소

| 색상 | 니켈 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 3,000 |
| 속포장 | 500 |














### 코너 소

| 색상 | 니켈 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 3,000 |
| 속포장 | 500 |














### 코너 대

| 색상 | 니켈 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 1,000 |
| 속포장 | 100 |




## 장식철물 옷걸이 장식


| | 품명 | Front | Side |
|---|---|---|---|



### 우산옷걸이

| 색상 | 그레이 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 120 |
| 속포장 | 30 |








골드 밤색 흑색 다크그레이 실버



### 이단옷걸이

| 색상 | 그레이 |
|---|---|
| 소재 | AL |
| BOX | 400 |
| 속포장 | 80 |






골드 밤색 흑색 다크그레이 실버


## 장식철물 손잡이장식


| | 품명 | Front | Assembly |
|---|---|---|---|



### 클립손잡이

| 색상 | 크롬,그레이,흑색 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 400 |
| 속포장 | 50 |










### 버섯손잡이

| 색상 | 그레이 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | - |
| 속포장 | 100 |






골드 밤색 흑색 다크그레이 실버


## 유리경첩


| | 품명 | Side | Assembly |
|---|---|---|---|



### 유리경첩사각 (문갑용)

| | |
|---|---|
| 색상 | 크롬 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 100조 |
| 속포장 | - |




유리경첩 문갑용으로 보링을 하지 않고 유리를 장착하는 방식이며, 통상 유리폭이 200mm 이하에서 사용가능 합니다.
(장식장 사용불가)


그레이


골드



흑색



다크그레이



### 유리경첩타원 (문갑용)

| | |
|---|---|
| 색상 | 크롬 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 100조 |
| 속포장 | - |




유리경첩 문갑용으로 보링을 하지 않고 유리를 장착하는 방식이며, 통상 유리폭이 200mm 이하에서 사용가능 합니다.
(장식장 사용불가)


그레이


골드



흑색



다크그레이



### 유리경첩중간대 (문갑용)

| | |
|---|---|
| 색상 | 크롬 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 200 |
| 속포장 | 40 |




유리경첩 문갑용으로 보링을 하지 않고 유리를 장착하는 방식이며, 통상 유리폭이 200mm 이하에서 사용가능 합니다.
(장식장 사용불가)


그레이


골드


흑색


다크그레이

Cheong Gu Products Guide

# 인테리어철물

## Interior Hardware


| | |
|---|---|
| 펠리칸선반다보 | 22 |
| 유리선반다보 | 22 |
| 부스발선반다보 | 24 |
| 유리파티션부속(개별) | 24 |
| 유리파티션세트 | 25 |
| 유리진열장 | 28 |


PLUS



## 펠리칸 선반다보

| | 품명 | Front | Side | Assembly |
|---|---|---|---|---|






※ 욕실사용가능(스텐볼트조립)


### 펠리칸 타원

(ST bolt/칼블럭 포함)

| 색상 | 크롬/그레이 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 120 |
| 속포장 | 2/40 |






**펠리칸 타원**

**특징 : 부착작업이 용이하며,**
**선반두께 최대 20mm 사용가능**






※ 욕실사용가능(스텐볼트조립)


### 펠리칸 사각

(ST bolt/칼블럭 포함)

| 색상 | 크롬/그레이외 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 120 |
| 속포장 | 2/40 |






**펠리칸 사각**

**특징 : 부착작업이 용이하며,**
**선반두께 최대 22mm 사용가능**



그레이 골드 밤색 흑색 백색 다크그레이 실버


## 유리선반다보 타원


| | 품명 | Front | Side | Assembly |
|---|---|---|---|---|




### 선반다보 타원 소

| 색상 | 크롬,그레이 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 480 |
| 속포장 | 40 |














### 선반다보 타원 중

| 색상 | 크롬,그레이 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 200 |
| 속포장 | 10 |



## 유리선반다보 타원


| | 품명 | Front | Side | Assembly |
|---|---|---|---|---|





※ 탭M8 별도주문

### 선반다보 타원 대

| | |
|---|---|
| 색상 | 크롬 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 140 |
| 속포장 | 10 |











※스텐볼트 조립

### 선반다보 분리 타원 중

| | |
|---|---|
| 색상 | 크롬 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 200 |
| 속포장 | 10 |














### 선반다보 타원 중 보강

| | |
|---|---|
| 색상 | 크롬 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 200 |
| 속포장 | 10 |








## 유리선반다보 사각




### 선반다보 사각 중

| | |
|---|---|
| 색상 | 크롬,그레이 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 240 |
| 속포장 | 20 |














### 선반다보 사각 중대

| | |
|---|---|
| 색상 | 크롬 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 160 |
| 속포장 | 10 |





그레이


골드


밤색


흑색



다크그레이





※ 탭M8 별도주문

### 선반다보 사각 대

| | |
|---|---|
| 색상 | 크롬 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 120 |
| 속포장 | 10 |











※스텐볼트 조립

### 선반다보 분리 사각 대(12T)

| | |
|---|---|
| 색상 | 크롬 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 120 |
| 속포장 | 10 |



## 부스발 선반다보


| | 품명 | Front / Side |
|---|---|---|

*규격외 주문가능




### 부스발 타원 대

| | |
|---|---|
| 색상 | 크롬 |
| 소재 | Zn+ST |
| BOX | 70/60/60/40 |
| 속포장 | 10 |





*규격외 주문가능




### 부스발 사각 대

| | |
|---|---|
| 색상 | 크롬 |
| 소재 | Zn+ST |
| BOX | 70/60/60/40 |
| 속포장 | 10 |





*규격외 주문가능




### 부스발 분리사각 대(12T)

| | |
|---|---|
| 색상 | 크롬 |
| 소재 | Zn+ST |
| BOX | 70/60/60/40 |
| 속포장 | 10 |




## 유리파티션부속(개별) 원통조절발


| | 품명 | Front | Side | Assembly |
|---|---|---|---|---|



### 원통조절발 대

※조절용 55~65

| | |
|---|---|
| 색상 | 크롬,그레이 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 60 |
| 속포장 | 10 |







### 원통조절발 중

※조절용 50~57

| | |
|---|---|
| 색상 | 크롬 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 80 |
| 속포장 | 10 |







## ● 유리파티션부속(개별) 19Φ

| | 품명 | Front / Side |
|---|---|---|




### 소켓

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 200 |
| 속포장 | 10 |








### 브라켓


| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 200 |
| 속포장 | 10 |






### 캡


| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 400 |
| 속포장 | 10 |






### 조립소켓 19Φ

| 색상 | 크롬,골드 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 300 |
| 속포장 | 50 |







<조립예시> 캡 미조립(주문품) 사이즈 : 별도주문

## ● 유리파티션세트 소변기/유리파티션부속


| | 품명 | Assembly |
|---|---|---|






### 소변기파티션 부속

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 30조 |
| 속포장 | - |










### 유리파티션 부속

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 20조 |
| 속포장 | - |



## ● 유리파티션세트 소변기/유리파티션부속

| 품명 | Assembly |
|---|---|






ST피스
4*32 (5조)

### 소변기파티션 부속

| | |
|---|---|
| 색상 | 그레이 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 30조 |
| 속포장 | - |






골드




밤색



흑색



다크
그레이






ST피스
4*32 (7조)

### 유리파티션 부속

| | |
|---|---|
| 색상 | 그레이 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 20조 |
| 속포장 | - |





골드



밤색



흑색



다크그레이

## ● 유리파티션세트 ST파이프/부속세트

| 품명 |
|---|



스텐파이프 Φ19×0.9t sus 304 / 1M, 1.2M

### ST 파이프 19Φ 1M/1.2M

| | |
|---|---|
| 색상 | 크롬 |
| 소재 | Zn+ST |
| BOX | 20EA |
| 속포장 | - |



ST파이프 부속세트 1M/1.2M (SUS 304)



ST피스
4*32 (1조)

### ST 파이프 19Φ 부속세트 1M/1.2M

| | |
|---|---|
| 색상 | 크롬 |
| 소재 | Zn+ST |
| BOX | 20세트 |
| 속포장 | - |

품명



AL파이프 Φ19 / 1M, 1.2M

## AL 파이프 19Φ 1M/1.2M

| | |
|---|---|
| 색상 | 그레이 |
| 소재 | Zn+AL |
| BOX | 20EA |
| 속포장 | - |




AL파이프 부속세트 1M/1.2M




ST피스
4*32 (1조)

## AL 파이프 19Φ 부속세트 1M/1.2M

| | |
|---|---|
| 색상 | 그레이 |
| 소재 | Zn+AL |
| BOX | 20세트 |
| 속포장 | - |




골드



밤색



흑색




다크그레이


| | 품명 | Front | Side |
|---|---|---|---|



### 유리브라켓 H자 12T

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 100 |
| 속포장 | 10 |









NEW



### 유리브라켓 L자통

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 200 |
| 속포장 | 10 |











### 유리브라켓 L자

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 180 |
| 속포장 | 10 |









NEW



### 유리브라켓 T자통

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 120 |
| 속포장 | 10 |











### 유리브라켓 T자

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 120 |
| 속포장 | 10 |









NEW



### 유리브라켓 +자통

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 100 |
| 속포장 | 10 |











### 유리브라켓 +자

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 100 |
| 속포장 | 10 |










Cheong Gu Products Guide

# 부자재철물



## Subsidiary materials Hardware


캐스팅볼트 29

기타부속 29


PLUS

## ● 캐스팅볼트

| | 품명 | Front | Side |
|---|---|---|---|
|  | 캐스팅볼트 M10*9<br>색상 니켈<br>소재 Zn<br>BOX 5,000<br>속포장 500 |  |  |
|  | 캐스팅볼트 M8*8<br>색상 니켈<br>소재 Zn<br>BOX 10,000<br>속포장 1,000 |  |  |

## ● 기타부속

| | 품명 |
|---|---|
|  <br><조립된 제품입니다> | ST피스 4*32 칼백<br>색상 백색<br>소재 ST/PP<br>BOX 2,000<br>속포장 200 |

Cheong Gu Products Guide

# 창호철물

## Door Hardware


| | |
|---|---|
| 원터치말굽 | 31 |
| PLUS 말굽 | 32 |
| 안전고리 | 32 |
| 반원/원형스토퍼 | 33 |
| 자석도어스토퍼 | 34 |
| 도어훅 | 35 |
| 손잡이발 | 36 |




품명 / Assembly

## 원터치 말굽 소


<특허등록 / 실용신안등록 / 디자인등록>

NEW


직결피스 8*16 (3EA)


크롬 그레이 골드 밤색 오렌지골드 흑색 백색 다크그레이 신흑 동흑

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 100 |
| 속포장 | 20 |




## 원터치 말굽 대


<특허등록 / 실용신안등록 / 디자인등록>

NEW


직결피스 8*16 (3EA)


크롬 그레이 골드 밤색 흑색 다크그레이 신흑 동흑

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 75 |
| 속포장 | 15 |




## 원터치 말굽 보강판



그레이 골드 밤색 흑색 다크그레이


직결피스 8*16 (2EA)

<보강판 별도판매>
얇은 두께 판재의 방화문과 목재문에 사용 (보수용)


| 색상 | 그레이 |
|---|---|
| 소재 | Fe |
| BOX | 100 |
| 속포장 | 20 |

UP GRADE

### 페달고무

패달고무 및 판고무는 원터치 말굽 해제 시 충격에 의한 진동을 흡수하여 나사 홀의 마모 및 유격으로 인한 회전몸체의 상하 작동불량을 방지함

### 판고무(디자인등록)




보강판 부착시

[특허등록 디자인등록]

### 블리스터 포장(별도주문)


물류바코드 등록제품


소 BOX 80EA 속포장 20EA


대 BOX 60EA 속포장 15EA




- 본 제품은 원터치 동작만으로도 쉽게 문짝지지 해제가 가능함.
- 삼차원 곡면 구조로써 미끄럼 방지가 탁월함.
- 장기간 사용으로 인한 고무 마모시 공구 사용없이 높이조절이 가능함(최대 8mm)







실용실안등록
디자인 등록
미끄럼방지 3차원 곡면구조

## PLUS말굽 PLUS말굽 소,대

| 품명 | Assembly |
|---|---|








### PLUS말굽 소

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 120 |
| 속포장 | 30 |











### PLUS말굽 대

| 색상 | 니켈 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 80 |
| 속포장 | 20 |




본 제품은 주로 방화문에 사용하는 도어용스토퍼로써 도어체크의 자동문닫힘 기능에 반하여 도어스토퍼를 바닥에 밀착하여 방화문을 지탱하므로 방화문의 열린상태를 유지시키는 역할을 합니다.

특히, 본제품은 바닥에 밀착되는 고무의 구조를 기능화시켜 밀림현상을 방지하고 몸체에 "X"비드 및 통살로 구성되어 강한힘에도 파손율이 적으며, 외관 또한 미려하게 디자인되어 고급방화문에도 장착이 가능합니다.



실용실안등록
미끄럼방지 3차원 곡면구조



디자인 등록
"X" 힘살첨가로 강도향상
청구금속 디자인 등록

## 안전고리 막대형


| 품명 | Front | Side |
|---|---|---|







### 안전고리

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 80 |
| 속포장 | 20 |







## 도어스트랩 끈고리 도어스토퍼

| 품명 | Product Description |
|---|---|

NEW <특허등록>



### 끈고리 도어스토퍼

| 색상 | 화이트 |
|---|---|
| 소재 | PP,웨이빙(폴리) |
| BOX | 24 |
| 속포장 | 2 |

- ▶ 문/서랍 등의 틈을 적절히 조절하는 등 다용도로 사용이 가능합니다.
- ▶ 좌,우 상관없이 양방향으로 사용이 가능합니다.
- ▶ 강력한 3M접착제로 설치가 쉽고, 제품을 부착후 24시간이 지난뒤 사용하시면 더 강력해집니다.
- ▶ 도어스트랩을 간단하게 잠금/잠금해제할 수 있습니다.
- ▶ 안전고리 및 자석도어스토퍼 대용으로도 사용이 가능합니다.
- ▶ 스트랩 조절 : 약 13cm~20cm

※ 별도구매 : 3M스티커
(제품에 부착되어 있습니다. 추가로 필요하신 경우에 주문바랍니다.)






▶ 양방향으로 사용가능



▶ 별도 타공없이 간단한 부착만으로 서랍장 문열림 방지



▶ 문 열림 간격 조절 가능, 환기용으로 사용가능

## 종이팩 포장 별도주문(물류바코드 등록제품)

원터치말굽 소 [1pack /2pack]



■ BOX 57 / 38EA

원터치말굽 대 [1pack]



■ BOX 40EA

안전고리 [1pack /2pack]



■ BOX 30 / 30EA

PLUS말굽 소 [2pack]



■ BOX 40EA

반원핀스토퍼 대 [4pack]



■ BOX 28EA

반원무턱스토퍼



■ BOX 28EA

원형스토퍼 [2pack]



■ BOX 32EA

자석도어스토퍼 소 [2pack]



■ BOX 57EA

자석도어스토퍼 대 [2pack]



■ BOX 32EA

## 반원/원형스토퍼 바닥용

| | 품명 | Side |
|---|---|---|


### 반원핀스토퍼 소



크롬 그레이 골드 다크그레이

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 200 |
| 속포장 | 40 |




### 반원핀스토퍼 대


NEW




크롬 그레이 골드 다크그레이

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 150 |
| 속포장 | 30 |





### 반원무턱스토퍼



크롬 그레이 골드 다크그레이

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 150 |
| 속포장 | 30 |





### 원형스토퍼



크롬 그레이 골드 다크그레이

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 75 |
| 속포장 | 15 |



## ● 자석도어스토퍼 소,대

| | 품명 | Assembly |
|---|---|---|

NEW




그레이 골드 밤색 흑색 다크그레이 실버

### 자석도어스토퍼 소

| | |
|---|---|
| 색상 | 그레이 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 150 |
| 속포장 | 30 |



피스 4*32 (1EA) 6*30 (1EA) 피스 4*25 (1EA)





NEW




그레이 골드 밤색 흑색 다크그레이 실버

### 자석도어스토퍼 대


| | |
|---|---|
| 색상 | 그레이 |
| 소재 | Zn |
| BOX | 100 |
| 속포장 | 20 |



피스 4*32 (1EA) 6*30 (1EA) 피스 4*25 (3EA)




## 자석도어스토퍼 설치방법

















① 스토퍼 몸체를 도어에 고정합니다.

② 고정된 몸체 자석에 백피스 4*32를 스토퍼와 수평이 되게 붙여서 벽체에 위치를 표시합니다.
(이렇게 하면 누구나 쉽게 위치를 잡을 수 있습니다.)

③ 벽체에 표시된 부분에 드릴로 구멍을 뚫습니다.

④ 예시:소켓몸체 분리하는법을 참고하여 소켓판을 분리 후 벽체에 칼블럭을 끼워 백피스 4*32로 단단히 고정합니다.

⑤ 분리했던 소켓몸체에 소켓캡, 스프링을 넣고 재조립하여 문을 여닫아 스토퍼 몸체와 위치를 확인합니다.

⑥ 문을 열고 닫아 보며 자력이 제대로 작동하는지 확인합니다.



예시

소켓몸체 분리하는법




이렇게 소켓몸체 위아래를 엄지손가락으로 꾸~~욱 누른 후 몸체를 돌리면 쉽게 분리가 됩니다.

### 블리스터 포장 (별도주문)

물류바코드 등록제품



소
BOX 120EA
속포장 30EA



대
BOX 80EA
속포장 30EA

## ● 도어훅 완충식, 1구, 3구


| | 품명 | Front |
|---|---|---|

### 도어훅 완충식 115mm




| 색상 | 그레이 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 250 |
| 속포장 | 50 |








### 도어훅 1구 90mm




| 색상 | 그레이 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 300 |
| 속포장 | 60 |








### 도어훅 1구 120mm




| 색상 | 그레이 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 250 |
| 속포장 | 50 |








### 도어훅 1구 55mm




| 색상 | 그레이 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 400 |
| 속포장 | 80 |








### 도어훅 3구 90mm




| 색상 | 그레이 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 300 |
| 속포장 | 60 |



# ● 손잡이발 엄지, 대, 3구, 소


| | 품명 | Side | Front |
|---|---|---|---|


NEW



## 엄지 손잡이발

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 80조 |
| 속포장 | - |





별도 판매
+ 원형볼트 M8*70mm(스텐)
+ 원형볼트 M8*80mm(스텐)



그레이 골드 밤색 흑색 다크그레이



결합브라켓 부분이 꺾어진 타입의 4면 프레임 도어용 손잡이로
프레임이 좁은 도어의 경우, 손끼임 등의 사고를 예방하고
손잡이를 잡았을 때의 공간확보를 위해 결합부분의 브라켓을
꺾어진 타입으로 제작한 손잡이를 말합니다.
안전하고 실용적으로 사용이 가능하여
최근에 세이프 도어용 엄지손잡이발을 많은 곳에서 사용하고 있습니다.


| | 품명 | Side | Assembly |
|---|---|---|---|




※ 이동체 회전식 고정형

## 손잡이발 대

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 100조 |
| 속포장 | 50조 |






밤색 흑색 다크그레이



※ 3구 볼트 고정형

## 손잡이발 3구

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 100조 |
| 속포장 | 50조 |




※주문품
*기본주문수량: 000조
*주문제작기간: 주문일로부터 5일




그레이 골드 밤색 흑색 다크그레이




※ 중간체 회전식 고정형

## 손잡이발 소

| 색상 | 크롬 |
|---|---|
| 소재 | Zn |
| BOX | 150조 |
| 속포장 | 50조 |




※주문품 *기본주문수량: 000조 *주문제작기간: 주문일로부터 5일

● 인증서 현황

# 청구금속의 인증된 기술력

Technical skill of Cheong Gu Metal Corp. is highly valued



이외
다품 특허권
출원중

## 청구금속은

고객님의 의뢰 및 자체 R&D로
항상 연구하는 자세로 일하고 있습니다.
청구의 문은 항상 고객님 앞에
열어놓겠습니다. 감사합니다.

청구금속 임직원 일동

## 욕실선반 한샘스톤 인조대리석

CHECK!!


➡ 친환경 건축자재 최우수등급, 미국NSF 위생인증을 획득한 한샘스톤 **무균의 국내산 인조대리석**만을 사용합니다.

➡ 우수한 품질, 내열성, 내약품성, 내후성이 뛰어난 제품으로, 사용 중 제품의 변색이나 파열 등 외관상의 변화가 거의 없습니다.

NSF International : 공중보건 및 환경분야의 표준개발, 제품인증, 시험, 감사, 교육 및 위험관리 등을 수행하는 독립기관으로 제조업체, 규제기간, 소비자를 위해 전세계 식품, 물, 건강 및 소비재 보호에 관한 공중보건 표준과 인증프로그램 개발 및 운영하는 단체입니다.

## 욕실선반 코너선반, 일자선반


| | 품명 | Top/Front/Side |
|---|---|---|



### 코너선반 / 펠리칸 선반다보

| | |
|---|---|
| 색상 | 아이스캡,벨라블랙 |
| 소재 | 인조대리석, 링가이드(ST) 펠리칸(Zn) |
| BOX | 6 |
| 속포장 | 1set |





● 구성품 코너선반+펠리칸사각(크롬)2EA(피스포함)



### 일자선반 / 펠리칸 선반다보

| | |
|---|---|
| 색상 | 아이스캡,벨라블랙 |
| 소재 | 인조대리석, 링가이드(ST) 펠리칸(Zn) |
| BOX | 8 |
| 속포장 | 1set |




● 구성품 일자선반+펠리칸사각(크롬)2EA(피스포함)

※ 코너선반과 일자선반은 펠리칸 사각,타원(카다록 22page 참조)으로 고정합니다. (기본색상(크롬)외 선택가능)



크롬 그레이 골드 밤색 흑색 백색 다크그레이 실버


## 욕실선반 수건걸이, 휴지걸이, 컵받침대, 비누받침대

### 수건걸이 고급형






| 색상 | 아이스캡 |
|---|---|
| 소재 | 인조대리석 |
| BOX | - |
| 속포장 | 1 |





### 수건걸이 일반형






| 색상 | 아이스캡 |
|---|---|
| 소재 | 인조대리석 |
| BOX | - |
| 속포장 | 1 |





### 휴지걸이






| 색상 | 아이스캡 |
|---|---|
| 소재 | 인조대리석 |
| BOX | - |
| 속포장 | 1 |





### 컵받침대



※ 컵포함




| 색상 | 아이스캡 |
|---|---|
| 소재 | 인조대리석,컵(PP) |
| BOX | - |
| 속포장 | 1 |





### 비누받침대







| 색상 | 아이스캡 |
|---|---|
| 소재 | 인조대리석 |
| BOX | - |
| 속포장 | 1 |




## 도어스트랩 펫도어스토퍼


<특허등록 >




NEW

### 펫도어스토퍼

| 색상 | 화이트 |
|---|---|
| 소재 | PP,웨이빙(폴리) |
| BOX | 9 |
| 속포장 | 1 |



▶ 별도의 고양이 문/구멍 필요없이 고양이나 강아지 등 서로의 공간을 분리시켜줍니다.
▶ 강력한 3M접착제로 설치가 쉽고, 제품을 부착한 뒤 24시간이 지난후 사용하시면 더 강력해집니다.
▶ 좌,우 상관없이 양방향으로 사용이 가능합니다.
▶ 도어스트랩을 간단하게 잠금/잠금해제할 수 있습니다.
▶ 도어스트랩으로 문틈을 적절하게 조절할 수 있습니다.
▶ 트랩 조절 : 약13cm~20cm

※ 안전고리 및 자석스토퍼 대용으로 사용이 가능합니다.
■ 구성품 - 본품, 3M 접착제 2EA, 스티커 1EA 추가 동봉



▶ 종이팩포장



▶ 좌,우 구분없이 양방향 사용가능

## 가구철물

| 품명 및 규격 | 색상 | BOX포장 단위 | 속포장 단위 | 카다록 PAGE |
|---|---|---|---|---|
| U소켓16Φ | 실버,그레이 골드,밤색 흑색,다크그레이,니켈 | 800 | 100 | 9p |
| R소켓16Φ | 실버,그레이 골드,밤색 흑색,다크그레이,니켈 | 800 | 100 | |
| U소켓16Φ | 니켈,실버 | 1,200 | 100 | |
| U소켓25Φ | 니켈 | 1,200 | 100 | |
| U소켓미니19Φ | 니켈 | 1,500 | 100 | |
| U소켓미니25Φ | 니켈 | 1,500 | 100 | |
| 롱소켓16Φ | 니켈,그레이 골드,밤색 흑색,다크그레이,실버 | 500 | 50 | 10p |
| 롱소켓19Φ | 니켈,실버 | 400 | 50 | |
| 롱소켓19Φ 미니(무탭) | 니켈,실버 | 500 | 50 | |
| 단구소켓19Φ 50mm | 크롬,실버 | 320 | 40 | |
| 옷봉 타원파이프16Φ | 실버(주문) | 30 | - | 11p |
| 조립소켓19Φ | 크롬,골드 | 300 | 50 | |
| 조립소켓25Φ | 크롬,골드 | 360 | 60 | |
| 원형소켓25Φ | 크롬 | 400 | 50 | |
| 단구/양구소켓25Φ 50mm | 크롬 | 200 | 20 | |
| 원형소켓32Φ | 크롬 | 120 | 20 | |
| 단구/양구소켓32Φ | 크롬 | 60 | 10 | |
| 단구소켓25Φ 100mm | 크롬 | 80 | 1 | 12p |
| 단구소켓25Φ 150mm | 크롬 | 60 | 1 | |
| 단구소켓25Φ 200mm | 크롬 | 40 | 1 | |
| 단구소켓25Φ 250mm | 크롬 | 40 | 1 | |
| 단구소켓25Φ 300mm | 크롬 | 30 | 1 | |
| 양구소켓25Φ 100mm | 크롬 | 80 | 1 | |
| 양구소켓25Φ 150mm | 크롬 | 60 | 1 | |
| 양구소켓25Φ 200mm | 크롬 | 40 | 1 | |
| 양구소켓25Φ 250mm | 크롬 | 40 | 1 | |
| 양구소켓25Φ 300mm | 크롬 | 30 | 1 | |
| 평다보A | 니켈 | 5,000 | 500 | 13p |
| 평다보B | 니켈 | 5,000 | 500 | |
| 촉다보 | 니켈 | 4,000 | 500 | |
| 유리다보A | 니켈 | 3,000 | 300 | |
| 유리다보B | 니켈 | 4,500 | 450 | |
| 유리피스다보 | 니켈 | 3,000 | 300 | |
| ㄷ자피스다보 | 니켈 | 1,200 | 100 | |
| 선반다보타원 소 | 크롬,그레이 | 480 | 40 | |
| PLUS피스다보 4*12 | 니켈 | 3,500 | 350 | 14p |
| PLUS피스다보 6*12 | 니켈 | 3,500 | 350 | |
| PLUS핀다보 Φ5*9 | 니켈 | 3,000 | 300 | |
| PLUS볼트다보 1/4*7 | 니켈 | 3,500 | 350 | |
| 투링볼트다보 M6*20 | 크롬 | 1,200 | 200 | |
| 투링피스다보 | 크롬 | 2,000 | 200 | |
| 다보너트 1/4*7 | 크롬 | 8,000 | 800 | |
| 다보너트 M6*11 | 크롬 | 4,800 | 400 | |
| 투링너트다보 M5*17 | 크롬 | 600 | 200 | 15p |
| 투링볼트다보 M5*17 | 크롬 | 600 | 100 | |
| 다보조임볼트 M5*16 | 크롬 | 6,000 | 200 | |

| 품명 및 규격 | 색상 | BOX포장 단위 | 속포장 단위 | 카다록 PAGE |
|---|---|---|---|---|
| 렌치가나구 5/32*10 | 원소재 | 12,000 | 1,000 | 16p |
| 별가나구 5/32*12 | 원소재 | 10,000 | 1,000 | |
| 뻔데기 6*13 | 황색 | 5,000 | 1,000 | |
| 뻔데기 6*15 | 황색 | 5,000 | 1,000 | |
| 뻔데기 6*16 | 황색 | 5,000 | 1,000 | |
| 뻔데기 8*20 | 황색 | 2,400 | 400 | |
| 뻔데기와샤 6*13 | 황색 | 5,000 | 1,000 | 17p |
| 뻔데기와샤 6*18 | 황색 | 3,200 | 400 | |
| 뻔데기와샤 8*15 | 황색 | 3,000 | 500 | |
| 뻔데기와샤 8*20 | 황색 | 2,400 | 400 | |
| 뻔데기와샤 8*25 | 황색 | 2,400 | 200 | |
| 장구너트 6*14 | 황색 | 4,000 | 500 | |
| 장구너트 8*16 | 황색 | 1,400 | 200 | |
| 조립너트 8*20 | 니켈 | 2,800 | 400 | 18p |
| 조립너트 8*25 | 니켈 | 2,400 | 400 | |
| 캐스팅 와샤너트 M8*35Φ | 니켈 | 600 | 100 | |
| 코너극소 | 니켈 | 3,000 | 500 | |
| 코너소 | 니켈 | 3,000 | 500 | |
| 코너대 | 니켈 | 1,000 | 100 | |
| 우산옷걸이 | 그레이 골드,밤색 흑색,다크그레이,실버 | 120 | 30 | 19p |
| 이단옷걸이 | | 400 | 80 | |
| 클립손잡이 | 크롬,그레이 | 400 | 50 | |
| 버섯손잡이 | 그레이 골드,밤색 흑색,다크그레이,실버 | - | 100 | |
| 유리경첩사각(문갑용) | 크롬,그레이 골드,흑색 다크그레이 | 100조 | - | 20p |
| 유리경첩타원(문갑용) | | 100조 | - | |
| 유리경첩중간대(문갑용) | | 200 | 40 | |

## 인테리어철물

| 품명 및 규격 | 색상 | BOX포장 단위 | 속포장 단위 | 카다록 PAGE |
|---|---|---|---|---|
| 펠리칸 타원(ST Bolt/칼블럭 포함) | 크롬,그레이 | 120 | 40 | 22p |
| 펠리칸 사각(ST Bolt/칼블럭 포함) | 크롬,그레이 골드,밤색,다크그레이,흑색 백색,실버 | 120 | 40 | |
| 선반다보타원 소 | 크롬,그레이 | 480 | 40 | |
| 선반다보타원 중 | 크롬,그레이 | 200 | 10 | |
| 선반다보타원 대 | 크롬 | 140 | 10 | 23p |
| 선반다보분리타원 중 | 크롬 | 200 | 10 | |
| 선반다보타원 중 (보강) | 크롬 | 200 | 10 | |
| 선반다보사각 중 | 크롬,그레이 | 240 | 20 | |
| 선반다보사각 중대 | 크롬,그레이 골드,밤색,흑색 다크그레이 | 160 | 10 | |
| 선반다보사각 대 | 크롬 | 120 | 10 | |
| 선반다보분리사각 대(12T) | 크롬 | 120 | 10 | |
| 부스발 타원 대 30mm (주문) | 크롬 | 70 | 10 | 24p |
| 부스발 타원 대 50mm | 크롬 | 60 | 10 | |
| 부스발 타원 대 70mm | 크롬 | 60 | 10 | |
| 부스발 타원 대 100mm | 크롬 | 40 | 10 | |

※ 주문금액 20만원 이상시 정기화물은 당사가 부담합니다.(택배제외)

※ 전품목 카다록 색상 외 주문가능합니다.

| 품명 및 규격 | 색상 | BOX포장 단위 | 속포장 단위 | 카다록 PAGE |
|---|---|---|---|---|
| 부스발 사각 대 30mm (주문) | 크롬 | 70 | 10 | 24p |
| 부스발 사각 대 50mm | 크롬 | 60 | 10 | |
| 부스발 사각 대 70mm | 크롬 | 60 | 10 | |
| 부스발 사각 대 100mm | 크롬 | 40 | 10 | |
| 부스발 분리사각 대 30mm | 크롬 | 70 | 10 | |
| 부스발 분리사각 대 50mm | 크롬 | 60 | 10 | |
| 부스발 분리사각 대 70mm | 크롬 | 60 | 10 | |
| 부스발 분리사각 대 100mm | 크롬 | 40 | 10 | |
| 원통조절발 대 | 크롬,그레이 | 60 | 10 | |
| 원통조절발 중 | 크롬,그레이 골드,밤색,흑색 다크그레이 | 80 | 10 | |
| 소켓 | 크롬,그레이 골드,밤색,흑색 다크그레이 | 200 | 10 | 25p |
| 브라켓 | | | | |
| 캡 | 크롬 | 400 | 10 | |
| 조립소켓19Φ | 크롬,골드 | 300 | 50 | |
| 소변기파티션부속 | 크롬 | 30조 | - | |
| 유리파티션부속 | 크롬 | 20조 | - | |
| 소변기파티션부속 | 그레이,골드 밤색,흑색 다크그레이 | 30조 | - | 26p |
| 유리파티션부속 | | 20조 | - | |
| ST파이프 19Φ 1M/1.2M | 크롬 | 20EA | - | |
| ST파이프 19Φ 부속세트 1M/1.2M | 크롬 | 20세트 | - | |
| AL파이프 19Φ 1M/1.2M | 그레이,골드 밤색,흑색 다크그레이 | 20EA | - | 27p |
| AL파이프 19Φ 부속세트 1M/1.2M | | 20세트 | | |
| 유리브라켓 Zn H자 12T | 크롬 | 100 | 10 | 28p |
| 유리브라켓 Zn L자통 | 크롬 | 200 | 10 | |
| 유리브라켓 Zn L자 | 크롬 | 180 | 10 | |
| 유리브라켓 Zn T자통 | 크롬 | 120 | 10 | |
| 유리브라켓 Zn T자 | 크롬 | 120 | 10 | |
| 유리브라켓 Zn +자통 | 크롬 | 100 | 10 | |
| 유리브라켓 Zn +자 | 크롬 | 100 | 10 | |

## 부자재철물

| 품명 및 규격 | 색상 | BOX포장 단위 | 속포장 단위 | 카다록 PAGE |
|---|---|---|---|---|
| 캐스팅볼트 M10*9 | 니켈 | 5,000 | 500 | 29p |
| 캐스팅볼트 M8*8 | 니켈 | 10,000 | 1,000 | |
| ST피스 4*32칼브럭 | 백색 | 2,000 | 200 | |

## 창호철물

| 품명 및 규격 | 색상 | BOX포장 단위 | 속포장 단위 | 카다록 PAGE |
|---|---|---|---|---|
| 원터치말굽 소 | 크롬,그레이 골드,밤색 오렌지골드 흑색,백색 다크그레이 신흑,동흑 | 100 | 20 | 31p |
| 원터치말굽 소 블리스터포장 | - | 80 | 20 | |
| 원터치말굽 대 | 크롬,그레이 골드,밤색 흑색 다크그레이 신흑,동흑 | 75 | 15 | |
| 원터치말굽 대 블리스터포장 | - | 60 | 15 | |
| 원터치말굽 보강판(피스동봉) | 그레이,골드 밤색,흑색 다크그레이 | 100 | 20 | |

| 품명 및 규격 | 색상 | BOX포장 단위 | 속포장 단위 | 카다록 PAGE |
|---|---|---|---|---|
| PLUS말굽 소 | 크롬,그레이 골드 밤색 흑색,다크그레이,동흑 | 120 | 30 | 32p |
| PLUS말굽 대 | 니켈,그레이 밤색,흑색,다크그레이,동흑 | 80 | 20 | |
| 안전고리 | 크롬,그레이 골드,밤색 흑색 다크그레이 | 80 | 20 | |
| 끈고리도어스토퍼 | 화이트 | 24 | 2 | |
| 종이팩포장 원터치말굽 소[1pack/2pack] | - | 57/38 | - | 33p |
| 종이팩포장 원터치말굽 대[1pack] | - | 40 | - | |
| 종이팩포장 안전고리[1pack/2pack] | - | 30/30 | - | |
| 종이팩포장 PLUS말굽 소[2pack] | - | 40 | - | |
| 종이팩포장 반원핀스토퍼 대[4pack] | - | 28 | - | |
| 종이팩포장 반원무턱스토퍼 | - | 28 | - | |
| 종이팩포장 원형스토퍼[2pack] | - | 32 | - | |
| 종이팩포장 자석도어스토퍼 소[2pack] | - | 57 | - | |
| 종이팩포장 자석도어스토퍼 대[2pack] | - | 32 | - | |
| 반원핀스토퍼 소 | 크롬 그레이 골드 다크그레이 | 200 | 40 | |
| 반원핀스토퍼 대 | | 150 | 30 | |
| 반원무턱스토퍼 | | 150 | 30 | |
| 원형스토퍼 | | 75 | 15 | |
| 자석도어스토퍼 소 | 그레이,골드 밤색,흑색 다크그레이 실버 | 150 | 30 | 34p |
| 자석도어스토퍼 소 블리스터포장 | - | 120 | 30 | |
| 자석도어스토퍼 대 | 그레이,골드 밤색,흑색 다크그레이 실버 | 100 | 20 | |
| 자석도어스토퍼 대 블리스터포장 | - | 80 | 20 | |
| 도어훅 완충식 115mm | 그레이,골드 밤색,흑색,다크그레이,실버 | 250 | 50 | 35p |
| 도어훅1구 90mm | | 300 | 60 | |
| 도어훅1구 120mm | 그레이 골드 실버 | 250 | 50 | |
| 도어훅1구 55mm | | 400 | 80 | |
| 도어훅3구 90mm | | 300 | 60 | |
| 엄지손잡이발 | 크롬,그레이 골드,밤색,흑색 다크그레이 | 80조 | - | 36p |
| 손잡이발 대 | 크롬,밤색,흑색 다크그레이 | 100조 | 50조 | |
| 손잡이발 3구 | 크롬,그레이 골드,밤색,흑색 다크그레이 | 100조 | 50조 | |
| 손잡이발 소 | 크롬 | 150조 | 50조 | |

## 멀티철물

| 품명 및 규격 | 색상 | BOX포장 단위 | 속포장 단위 | 카다록 PAGE |
|---|---|---|---|---|
| 코너선반/펠리칸선반다보 | 아이스캡 벨라블랙 | 6 | 1Set | 38p |
| 일자선반/펠리칸선반다보 | | 8 | | |
| 수건걸이 고급형 | 아이스캡 | - | 1 | 39p |
| 수건걸이 일반형 | 아이스캡 | - | 1 | |
| 휴지걸이 | 아이스캡 | - | 1 | |
| 컵받침대 | 아이스캡 | - | 1 | |
| 비누받침대 | 아이스캡 | - | 1 | |
| 펫도어스토퍼 | 화이트 | 9 | 1 | |

**당일 화물발송 기준으로 주문 마감시간은 오후 4시이며, 이후 주문시에는 익일 출고 예정이오니, 이점 양지하시기 바랍니다.**

※ 당사 휴무일 : 토·일요일, 근로자의날, 국공휴일입니다. (긴급주문 010-3519-0472)

ISO9001 인증기업

NAVER 청구금속

네이버에서 **"청구금속"**으로 검색 하세요.
홈페이지를 통해 다양한 제품정보를 손쉽게 찾아볼 수 있습니다.

홈페이지 카카오톡 채널



제작 / 발행 : 대경피알 / 053)253-0131 2021.01.28.

PLUS
청구금속
CHEONG-GU METAL CO.
Total Hardware Diecasting Producer
대구광역시 달서구 달서대로91길 115(호림동 1-9) (성서첨단 3차 산업단지)
TEL. 053)**592-0472** FAX. 053)**592-0475**
**www.cg-plus.com**